TYP „N”



WYMIARY. ZAKRESY STOSOWANIA.

ROZMIAR	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA RURY OCHRONEJ D	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA RURY PRZEWODOWEJ d	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA RURY PRZEWODOWEJ d1	H
	[mm]			
50 / 20	47-54	20-22		62
50 / 25	47-54	23-27	-	62
50 / 32	47-54	28-34	-	62
63 / 20	60-67	20-22	-	62
63 / 25	60-67	23-27	-	62
63 / 32	60-67	30-34	-	62
75 / 20	72-80	20-22	-	94
75/25	72-80	23-27	-	94
75 / 32	72-80	28-34	-	94
75 / 40	72-80	38-43	-	94
80 / 20	85-95	20-22	-	62
80 / 25	85-95	23-27	-	62
80 / 32	85-95	30-34	-	62
80 / 40	85-95	38-43	-	62
80 / 50	85-95	47-54	-	62
80 / 63	85-95	60-67	-	62
100 / 20	105-115	20-22	-	62
100 / 25	105-115	23-27	-	62

Kroll&Ziller Polska Sp. z o.o | info@kroll-ziller.pl |
Liściasta 17, Łódź| +48 42 209 48 61

100 / 32	105-115	30-34	-	62
100 / 40	105-115	38-43	-	62
100 / 50	105-115	47-54	-	62
100 / 63	105-115	60-67	-	62
100 / 63 / 25	105-115	60-67	-	95
100 / 63 / 32	105-115	60-67	-	95
100 / 63 / 40	105-115	60-67	-	95
100 / 63 / 50	105-115	60-67	47-54	83
125 / 63 / 40	120-130	60-67	38-43	83
125 / 63 / 50	120-130	60-67	47-54	83
125 / 63 / 50 / 40	120-130	60-67+47-54	38-43	110
125 / 50	120-130	47-54	-	52
125 / 63	120-130	60-67	-	52
140 / 80 /25	135-145	85-95	23-27	100
140 / 80 /32	135-145	85-95	30-34	100
140 / 80 /40	135-145	85-95	38-43	100
140 / 80 /50	135-145	85-95	47-54	100
140 / 80 /63	135-145	85-95	60-67	100
140 / 80 /75	135-145	85-95	75-85	100
140 / 80	135-145	85-95	-	70
150 / 100	155-175	105-115	-	70
150 / 100 / 32	155-175	105-115	30-34	90
150 / 100 / 40	155-175	105-115	38-43	90
150 / 100 / 50	155-175	105-115	47-54	90
150 / 100 / 63	155-175	105-115	60-67	90
150 / 100 / 75	155-175	105-115	72-80	90
150 / 100 / 80	155-175	105-115	75-85	90
180 / 63	175-190	60-67	-	65
180 / 80	175-190	75-85	-	65
180 / 100	175-190	105-115	-	65

Kroll&Ziller Polska Sp. z o.o | info@kroll-ziller.pl |
Liściasta 17, Łódź| +48 42 209 48 61

180 / 100 / 80	175-190	105-115	85-95	92
200X / 150 / 75	195-210	155-170	72-80	100
200X / 150 / 80	195-210	155-170	85-95	100
200X / 150 / 100	195-210	155-170	105-115	100
200X / 150 / 125	195-210	155-170	125-133	100
200X / 125	195-210	120-133	-	75
200X/150	195-210	155-170	-	95
200/150/75	215-2302	157-170	72-80	100
200 / 150 / 80	215-230	155-170	85-95	100
200 / 150 / 100	215-230	155-170	105-115	100
200 / 150 / 125	215-230	155-170	120-133	100
200 / 150 / 140	215-230	155-170	135-148	100
200 / 150	215-230	155-170	135-148	75
250X / 150 / 100	245-260	155-170	105-115	92
250X / 150 / 125	245-260	155-170	120-133	92
250X / 150 / 140	245-260	155-170	135-148	92
250X /150	245-260	155-170	-	75
250 / 100	265-285	105-115	-	75
250 / 125	265-285	120-133	-	75
250 / 150	265-285	155-170	-	75
250 / 150 / 100	265-285	155-170	105-115	100
250 / 160 / 125	265-285	155-170	120-133	100
250 / 200X / 180	265-285	195-210	175-190	100
250 / 200X	265-285	195-210	-	75
300 / 200 / 80	315-335	215-230	85-95	100
300 / 200 / 100	315-335	215-230	105-115	100
300 / 200 / 150	315-335	215-230	155-170	100
300 / 200 / 180	315-335	215-230	175-190	100
300 / 200 / 200X	315-335	215-230	185-210	100
300/200	315-335	215-230	-	70

Kroll&Ziller Polska Sp. z o.o | info@kroll-ziller.pl |
Liściasta 17, Łódź| +48 42 209 48 61

350 / 150	340-360	155-170	-	95
350 / 200X	340-360	195-210	-	95
350 / 200	340-360	215-230	-	95
350 / 250	340-360	265-285	-	95
350 / 250X	340-360	245-255	-	95
400 / 150	395-420	155-170	-	90
400 / 200X	395-420	195-210	-	90
400 / 200	395-420	215-230	-	90
400 / 250X	395-420	245-255	-	90
400 / 250	395-420	265-285	-	90
400 / 300	395-420	315-335	-	90
450 / 200X	450-470	195-210	-	90
450 / 225	450-470	220-230	-	90
450 / 250	450-470	265-285	-	85
450 / 300	450-470	315-335	-	85
500 / 250X	500-520	245-255	-	120
500 / 250	500-520	265-285	-	120
500 / 300	500-520	315-330	-	120
500 / 315	500-520	310-330	-	120
500 / 350	500-520	350-380	-	108
500 / 400	500-520	395-420	-	90

Kroll&Ziller Polska Sp. z o.o | info@kroll-ziller.pl |
Liściasta 17, Łódź| +48 42 209 48 61

MANSZETY ZAMYKAJĄCE

TYP „CU” płaszczowa



WYMIARY MANSZETY [mm]	
Średnica rury przewodowej DN	**Średnica rury osłonowej DN**
400	600
500	800
600	900
700	1000
800	1200
900	1300
1000	1400
1100	1600
1200	1700
Inne wymiary na zapytanie	

TYP „CU-L” płaszczowa wydłużona

Manszeta **wykonywana pod indywidualne zadanie projektowe** w zakresie średnic **DN400 – DN2400**

Kroll&Ziller Polska Sp. z o.o | info@kroll-ziller.pl |
Liściasta 17, Łódź| +48 42 209 48 61